



KIA MOTORS
The Power to Surprise™
Le Pouvoir de Surprendre

picanto

1.0 ESSENCE 62 Ch BOÎTE MANUELLE
1.1 ESSENCE 65 Ch BOÎTE MANUELLE
1.1 ESSENCE 65 Ch BOÎTE AUTOMATIQUE
1.1 DIESEL CDRI 75 Ch BOÎTE MANUELLE



EQUIPEMENTS ET DONNÉES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS KIA PICANTO

	MOTION	ACTIVE		MOTION	ACTIVE
MOTORISATIONS & TRANSMISSIONS			EXTERIEUR		
1,0 essence 62 chevaux - boîte manuelle à 5 rapports	S	-	Pack Design :		
1,1 essence 65 chevaux - boîte manuelle à 5 rapports	-	S	- jantes alliage 14"	-	0
1,1 essence 65 chevaux - boîte automatique à 4 rapports	-	0	- projecteurs antibrouillard avant		
1,1 Diesel CRDi 75 chevaux - boîte manuelle à 5 rapports	S	S	Peinture métallisée	0	0
SECURITE			Vitres et lunette arrière teintées	S	S
Airbags (1) frontaux conducteur et passager (airbag passager déconnectable)	S	S	INTERIEUR		
Airbags (1) latéraux conducteur et passager	-	0	Compte-tours	S	S
Antidémarrage codé	S	S	Horloge digitale	S	S
Appuie-têtes à l'avant réglables en hauteur	S	S	Instrumentations à rétro-éclairage orange	S	S
Appuie-têtes (trois) à l'arrière réglables en hauteur	S	S	Intérieur tissu de couleur noire	S	-
Barres de protection latérales (intégrées aux portières)	S	S	Intérieur tissu 'intégral' de couleur noire	-	S
Ceintures de sécurité avant à prétensionneur et limiteur d'effort	S	S	Pare-soleil avec miroirs de courtoisie (conducteur et passager)	S	S
Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs, limiteur d'effort et réglage en hauteur	-	S	CONFORT ET AGREMENT		
Ceintures de sécurité arrière (trois) à enrouleur trois points	S	S	Banquette (assises et dossier) arrière rabattable 60 / 40	S	S
Direction assistée électrique	S	S	Boîte à gants fermée	S	S
Essuie-vitres avant à intermittence	S	S	Cache-bagages	S	S
Essuie-vitres arrière avec lave-glace	S	S	Climatisation manuelle	-	0
Freinage ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	S	S	Commande d'ouverture de la trappe à essence de l'intérieur	S	S
Indicateur de non-bouclage de ceinture (uniquement conducteur)	S	S	Espaces de rangement sous le plancher du coffre	-	S
Kit de réparation anti-crevaison	S	S	Lecteur CD audio / MP3 et 4 haut-parleurs	-	S
Pack Sécurité : (disponible uniquement sur 1,1 essence) - contrôle électronique de trajectoire (ESP) - contrôle de traction (TCS) - assistance au freinage d'urgence (BAS) - freins à disques arrière de 234 mm	-	0	Lève-vitres électriques avant	-	S
Système de sécurité enfants intégré aux portes arrière	S	S	Poche aumônière à l'arrière du siège passager	-	S
Système ISOFIX à 3 points d'ancrage sur sièges arrière	S	S	Porte-gobelets sur console centrale	S	S
EXTERIEUR			Pré-équipement audio (antenne + ZHP)	S	S
Baguettes latérales de protection des portes de couleur noire	S	-	Réglage en hauteur des phares	S	S
Baguettes latérales de protection des portes de couleur carrosserie	-	S	Rétroviseurs extérieurs à réglages manuels	S	S
Calandre avec décorations noires	S	-	Siège conducteur réglable en hauteur	-	S
Calandre avec décorations aspect chrome	-	S	Sièges conducteur et passager réglables en inclinaison	S	S
Jantes acier avec enjoliveurs 14 pouces	S	S	Système de connexion clé USB / prise mini-jack (pour raccordement lecteur MP3)	-	S
Pare-chocs de couleur carrosserie	S	S	Verrouillage centralisé à télécommande haute fréquence	-	S
Poignées de portes extérieures de couleur carrosserie	S	S	Volant à trois branches réglable en hauteur	S	S
Rétroviseurs extérieurs de couleur carrosserie	S	S			

S = Série 0 = Option - = non disponible
(1) Coussins gonflables de sécurité

COLORIS



Blanc (UD) **



Gris Acier (3D)



Gris Titane (IM) *



Orange Tonic (IZ) *



Rouge Scarlet (P9) **



Bleu Diamant (L6)



Noir Galaxy (Z1)

** Couleurs de carrosserie non-métallisées

JANTES






Jantes acier 14" avec pneumatiques 165/60 R14



Jantes alliage 14" avec pneumatiques 165/60 R14
(option Pack Design sur version 1,1 essence)

Jantes alliage 14" avec pneumatiques 175/60 R14
(option Pack Design sur version 1,1 CRDi Diesel)

DIMENSIONS



MOTION



Intérieur tissu noir

ACTIVE



Intérieur « intégrale » tissu noir



* Climatisation automatique, vitres électriques arrière, Pack Chrome disponibles selon versions courant 2008

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES KIA PICANTO

MOTORISATIONS				
	Essence			Diesel
	1,0L essence 62 ch BM	1,1L essence 65 ch BM	1,1L essence 65 ch BA	1,1L CRDi 75 ch
Type	4 cylindres en ligne SOHC 12 soupapes			3 cylindres en ligne DOHC 12 soupapes Common rail à injecteurs haute pression et turbo à géométrie variable
Cylindrée (cm ³)	999	1086	1086	1120
Puissance (ch/kW/régime en tr/min)	62 / 45,6 / 5 600	65 / 47,8 / 5 500	65 / 47,8 / 5 500	75 / 55 / 4 000
Puissance administrative	4	4	5	4
Norme de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Couple max. (Nm@tr/min)	89 / 3 000	99 / 2 800	99 / 2 800	153 / 1 900 à 2 750
Alésage x course (mm)	66 x 73	67 x 77	67 x 77	75 x 84,5
Boîte de vitesses	Manuelle	Manuelle	Automatique	Manuelle
Nombre de rapports	à 5 rapports	à 5 rapports	à 4 rapports	à 5 rapports
PERFORMANCES				
Vitesse maxi (km/h)	150	154	145	163
Accélération 0-100 km/h (s)	15,8	15,1	17,5	15,7
CONSOUMATIONS				
Urbaine (l/100km)	6,1	6,3	7,6	5,4
Extra-urbaine (l/100km)	4,5	4,5	5,1	3,8
Mixte (l/100km)	5,1	5,2	6,0	4,4
Emissions de CO ₂ (g/km)	120	122	137	116
Capacité du réservoir (litres)	35	35	35	35
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Diesel
CHÂSSIS				
Direction	à pignons et crémaillère, avec assistance électrique (MDPS)			
Diamètre de braquage (m)	9,2			
Suspension avant	indépendante, type pseudo MacPherson - avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz			
Suspension arrière	indépendante à barre de torsion - avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz			
Freins	disques ventilés 241 mm (avant) tambours 180 mm (arrière)			disques ventilés 252 mm (avant) disques 234 mm (arrière)
Jantes et pneumatiques	acier 14" avec pneumatiques 165/60 R14			acier 14" avec pneumatiques 175/60 R14
DIMENSIONS EXTERIEURES				
Longueur (mm)	3,535			
Largeur (mm)	1,595			
Hauteur (mm)	1,480			
Empattement (mm)	2,370			
DIMENSIONS INTERIEURES				
Hauteur sous plafond (avant) (mm)	1 227			
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 041 / 872			
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 290 / 1 292			
Volume du coffre (litres) mini / maxi (norme VDA)	157 / 882 (banquette arrière rabattue)			
POIDS				
Poids à vide (kg)	937	937	955	1.058
Poids total autorisé en charge (kg)	1.350	1.350	1.350	1.485
Charge tractable non freinée (kg)	400	400	-	400
Charge tractable freinée (kg)	700	700	400	700



KIA MOTORS
The Power to Surprise™
Le Pouvoir de Surprendre

www.kia.fr

Retrouvez
les **143** concessionnaires
du réseau Kia Motors
sur www.kia.fr
ou au 01 40 88 81 81



Précurseur en matière de garantie, Kia affiche une grande confiance dans la qualité de ses produits et de son réseau. Les 7 ans de garantie que nous vous assurons vous confèrent performance et fiabilité pour une tranquillité durable.



En cas de panne rentrant dans le cadre de la garantie Kia Motors France, vous bénéficiez d'une assistance dépannage quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, même en bas de chez vous, et ce 7/7 jours et 24/24 heures.



Parce que chaque conducteur est particulier, Kia Assurance propose des solutions pour tous. Quels que soient votre profil et le type de véhicule que vous possédez, Kia Assurance recherche l'assurance qui vous correspond.



En cas de panne rentrant dans le cadre de la garantie Kia Motors France, vous bénéficiez d'une assistance dépannage quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, même en bas de chez vous, et ce 7/7 jours et 24/24 heures.

Kia Motors France
ZA du Petit Nanterre
Bâtiment 4
6 rue des Peupliers
92752 Nanterre Cedex
Infos client
0810 05 05 05
280956 fre-fr



Garantie 3 ans kilométrage illimité. Hors véhicules utilitaires et véhicules à usage professionnel. (garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échu). Malgré le soin apporté à sa réalisation, cette brochure ne constitue pas un document contractuel et est fournie à titre indicatif. Pour de plus amples informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire. Imprimé en juin 2008. Kia Motors France 38391529500067 RCS Nanterre.

